

Groß Siemen, den 07.11.2016

Niederschrift der Sitzung des Orsrates Schmadebeck

Datum/Uhrzeit: 17.11.2016, 18:00- 21:00 Uhr

Anwesend : Jörg Diederichs

Abwesend: Sieghardt Schümann, entsch.

Annett Malchow

Dietmar Linske, entschuldigt

Ralf Hoch

Gäste: keine Gäste

Tagesordnung

- Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der Ladung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift vom 12.09.2016

TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen

TOP 5 Diskussion

- Nichtöffentlicher Teil

Grundstücksangelegenheiten

Öffentlicher Teil

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch den Ortsratsvorsitzenden, Jörg Diederichs

zu TOP 2 Ladung wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

zu TOP 3 Niederschrift vom 12.09.2016 wurde einstimmig bestätigt.

- Bezugnehmend auf die Niederschrift wurden nochmal einzelne Themen aktualisiert

- Löschwasserentnahmestellen:

- *Löschteich Einhusen: starke Verkräutung, Wasser kaum sichtbar. Noch unveränderter Zustand. Weiter auf Agenda.*

Erneut aufgenommen, da Status unverändert.

***(Gefahr des Ertrinkens von Kindern, wie vor kurzem in MV geschehen)** Bitte dringend durch Ordnungsamt zu prüfen, welche Maßnahmen zur Sicherung angebracht sind.*

Für die Sicherung als Unfallschwerpunkt bisher noch keine Lösung.

Wie ist hier die Gesetzeslage zur Sicherung von Löschteichen?

Zisterne wird von OR für 2017 erwartet. Zur Sicherheitslage zu Löschteichen allgemein, bisher noch keine Antwort erhalten. (Sicherungspflicht...???) Funktionierender Löschteich aufgrund Verkräutung weiterhin nicht gegeben.

Im Brandfall kann Löschwasserversorgung nicht sichergestellt werden.

- *Abriss eines Stallgebäudes in Einhusen ist erfolgt. OR lobt die Ausführung. Zaun am Spielplatz wurde gestellt. Allerdings besteht immer noch die Möglichkeit, dass Bälle am nahen Basketballplatz über den Zaun springen und Kinder dann einfach den Zaun umgehen, da dieser zur Straßenseite offen ist. Es wird weiterhin angeregt, mittels Netz, oder erhöhtem Zaun zu verhindern, dass Bälle in den Teich fallen.*

Weiterhin potenzielle Gefahr vorhanden, dass Personen (vornehmlich Kinder, da direkt neben Spielplatz) in das Wasser fallen können.

Im Anschluss an OR Sitzung wurde der aktuelle Status vor Ort in Augenschein genommen.

- *J. Diederichs nimmt Kontakt zur Leiterin des Bauhofs, A. Kruth auf, ob hier eine Absenkung des Wasserstandes möglich ist.*

- *Absenkung/ Herstellen des ursprüngl. Zustands ist wichtig. Baumbestand in diesem Bereich stürzt nach und nach um. Somit zusätzlicher Unfallschwerpunkt. Bei gesenktem Wasserstand Gefährdung durch Wasser, sowie umstürzende Bäume verringert.*

Niveau noch nicht bekannt. Es wird gebeten über die Ausschreibungs- bzw Ausführungsunterlagen zu prüfen/festzustellen, ob der Wasserstand abgesenkt werden kann.

- *Es wird nochmals auf die Reparatur der Kopfsteinpflasterstraße am ehem. Gutshaus in Einhusen hingewiesen. Noch unveränderter Zustand. Weiter auf Agenda*
Div. Beschädigungen von auswärtigen Privat PKW, die die Gefahrenstelle nicht kennen, erfolgt min. 1x pro Woche. Kürzlich Ölwanne eines Golfs zerschlagen, Öl versickerte auf 20 m langer Spur. Auf die Rep. der Kopfsteinpflasterstraße wurde in mehreren Protokollen des OR in den vergangenen Jahren hingewiesen! Hier könnte mit Schadensersatzansprüche gerechnet werden.

Kopfsteinpflaster- Reparatur muss auf Agenda bleiben.

Zu TOP 3 Niederschrift vom 12.09.2016 genehmigt

Zu TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen

- Bahnhofstrasse weiter in der Planung, Möglichkeiten der Förderung weiterhin in Prüfung, OR befürwortet Fortführung der Thematik
- Es wird über den Rücktritt des Wehrführers Frank Schwanitz informiert. Bisher noch kein Ersatz
- Information über Bürgermeisterwahl im Februar 2017

Zu TOP 5 Diskussion


- Groß Siemen: An der Sieme 4 (leerstehende Doppelhaushälfte) in sehr ungepflegtem Zustand (wurde bereits in der letzten OR Sitzung erwähnt). Ordnungsamt wird gebeten, den Eigentümer darauf hinzuweisen, um hier Verbesserung herbeizuführen. Nachbarn beobachten div. Ungeziefer. Das angrenzende, unbebaute Grundstück weist ebenfalls einen ungepflegten Zustand auf.

Hier immer noch unveränderter Zustand.

- Anregung von A.Malchow: Treffpunkt/Begegnungsstätte im Gemeindebereich Groß Siemen - evtl. gemeinsam mit Feuerwehr Für solcherart Aktivitäten stehen Fördermittel zur Verfügung. Wird durch OR weiterverfolgt.
- Nächster und letzter Termin in 2016 am 12.12.16

Blauer Text: offene Punkte aus vorhergehenden Sitzungen

Schriftführer: _____
R. Hoch

Ortsrats- Vorsteher: 
J. Diederichs