Stadt Kröpelin
Ortsrat Schmadebeck

Groß Siemen, den 29.01.2018

Niederschrift der Sitzung des Ortsrates Schmadebeck

Datum: 29.01.2018, Uhrzeit: 18:30- 21:00Uhr

Ort: Groß Siemen

Anwesend	: Jörg Diederichs	Abwesend:
	Ralf Hoch	
	Annett Malchow	
	Sieghardt Schümann	
	Dietmar Linske	
Gäste:	Thomas Gutteck	

Tagesordnung

- Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der Ladung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift vom 04.12.2018

TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen

TOP 5 Diskussion

- Nichtöffentlicher Teil

Kein nichtöffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

zu TOP 1

Eröffnung der Sitzung durch den Ortsratsvorsitzenden, Jörg Diederichs

zu TOP 2

Die Ladung erfolgte ordnungsgemäß.

zu TOP 3

Die Niederschrift vom 04.12.2017 wurde von Anwesenden der letzten OR Sitzung einstimmig bestätigt.

- Bezugnehmend auf die letzte Niederschrift wurden nochmal einzelne Themen aktualisiert:

- **Einhusen: Löschwasserentnahmestellen**:

Auf Genehmigung wird seit Mai gewartet. Im Rahmen Bauantrag wurde Notwendigkeit der Zisterne begründet (nicht genügend Wasser im Löschteich, Gefahrenabwehr, Hydrant nicht möglich). Weiterhin muss eine Buche am Standort gefällt werden. UNB hat noch nicht entschieden.

Sachstand z.Zt. unverändert.

- **Einhusen: Wasserloch Ortseingang aus Richtung Groß Siemen**

Es wurde erneut festgestellt, dass bei der letzten Rep. das Niveau ca. 1m über dem ursprünglichen liegt. Das Thema soll lt. Herrn Gutteck im Bauausschuss zur Haushaltsplanung 2018 besprochen werden. Als Gefahrenstelle ist die Situation aber dringlich kurzfristig und fachlich zu beurteilen. Hier ist zu prüfen, in wie weit der Baumbestand bereits durch das anstehende Wasser umsturzgefährdet ist.

Bäume werden auf Umsturzgefahr überprüft. Weitere Maßnahmen sind seitens des Bauhofs bisher nicht vorgesehen. Es wird erneut eine fachliche Prüfung der Situation angeregt.

Unveränderter Status. Der OR fordert Resultate. Über Monate/ Jahre wird über das Thema nur geredet!

Zu TOP 4

Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen:

- **Schneeräumgerät für Schulhausmeister wurde gekauft**

- **Hauptausschuss:**
  - **Erste Stadtvertretersitzung am 22.02.18, Thema: Haushalt**
  - **Auftragsvergabe Planung Bahnhofstraße**
  - **Bauhof unterbesetzt, Konsequenz Personal aufstocken**
  - **Termine für Stadtvertretersitzungen werden demnächst veröffentlicht**

Zu TOP 5

Diskussion

1. *Der OR ist gegen Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Plattenstraßen, wie auf der OR- Sitzung zuvor bereits informiert wurde. Gerade im Bereich der Betonspurbahnen ist eine höhere Geschwindigkeit, aufgrund der einspurigen Strecke, und der teilweisen beeinträchtigten Sicht durch Alleebäume und Hecken, nicht zu verantworten. Daher ist nach Ansicht der OR- Mitglieder dringend Tempolimit 30 km/h festzulegen!*

   Weiterhin wird gefordert, alle vorhandenen Schilder, auch innerhalb der Ortschaften zu belassen!

2. **Radweg in Schmadebeck/K5 wird erneut angesprochen/gefordert. Dieser wäre für die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger von großer Wichtigkeit, auch in Bezug auf die, in vergangenen OR-Sitzungen mehrfach beschriebene Situation der Ortsdurchfahrt Schmadebeck. Außerdem wäre es für die Region in Bezug auf Ausbau der touristischen Infrastruktur von Bedeutung.**

3. **Rondell Einhusen am Gutshaus:**

   Laut Aussage von Thomas Gutteck ist der Einsatz kurzfristig durch den Bauhof eingeplant.

4. **Groß Siemen:**

   - Bürgersteig abgesackt im Bereich An der Sieme 16 (zwischen den beiden Scheunen, am Teich
   - Schäden am Feuerwehrgerätehaus. Beschädigungen an Putz und Dämmung der Fassade.

5. **Einhusen:**

   - Wasser im Bereich Buswendeschleife/ Kopfsteinpflasterstraße läuft nicht in den Straßengraben und sorgt bei Frost für rel. großflächige

Eisbildung.

- Die Gehwegbeleuchtung im Bereich der Retschower Str. Richtung Alte Poststraße wird teilweise durch die Äste der Linden abgeschattet, bzw. die Äste könnten die Lampen beschädigen. Der Bauhof wird gebeten, hier ggf. auszuästen.

6. **Schmadebeck:**

- Die s.g. Schulhecke (nahe Technikstützpunkt) ist freizuschneiden. Die Äste ragen in den Wegebereich.

- Das Bruchholz entlang der K5 wurde durch die Straßenmeisterei geschreddert. Die Straßengräben sind aber noch zu reinigen.

7. **Stellvertretender Gemeindewehrführer Sieghardt Schümann ist zurückgetreten. Kamerad Schümann bewirbt sich aber als Führer der Löschgruppe Schmadebeck/Groß Siemen.**

Termine der nächsten OR- Sitzungen:

12.03.18, 23.04.18, 18.06.18, 10.09.18, 22.10.18, 03.12.18

- *Blauer Text: offene Punkte aus vorhergehenden Sitzungen*
- **Fett Schwarz: Punkte der aktuellen OR Sitzung**

Nichtöffentlicher Teil

kein nichtöffentlicher Teil

gez. R. Hoch

Schriftführer

Ortsrats- Vorsteher: J. Diederichs

J. Diederichs