

Groß Siemen, den 26.06.2017

Niederschrift der Sitzung des Orsrates Schmadebeck

Datum/Uhrzeit: 26.06.2017, 18:30- 20:30 Uhr

Anwesend : Jörg Diederichs

Abwesend:

Dietmar Linske

Sieghardt Schümann

Ralf Hoch

Annett Malchow

Gäste: Thomas Gutteck

Tagesordnung

- Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der Ladung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift vom 22.05.2017

TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen

TOP 5 Diskussion

- Nichtöffentlicher Teil

Grundstücksangelegenheiten

Öffentlicher Teil

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch den Ortsratsvorsitzenden, Jörg Diederichs

zu TOP 2 Ladung wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

zu TOP 3 Niederschrift vom 22.05.2017 wurde von Anwesenden der letzten OR Sitzung einstimmig bestätigt.

- Bezugnehmend auf die Niederschrift wurden nochmal einzelne Themen aktualisiert

- *Einhusen: Löschwasserentnahmestellen:
Zisterne wird von OR für 2017 erwartet. Zur Sicherheitslage zu
Löschteichen allgemein, bisher noch keine Antwort erhalten.
(Sicherungspflicht...???) Funktionierender Löschteich aufgrund
Verkrautung weiterhin nicht gegeben. Im Brandfall kann
Löschwasserversorgung nicht sichergestellt werden.
Lt. R. Kropp ist eine Zisterne für Einhausen im Haushaltsplan enthalten*

*Für den Standort der Zisterne sind Vorschläge aus der Verwaltung
erwünscht.*

*Vorschlag der Löschgruppe Groß Siemen für den Standort der Zisterne
ist rechts der Zuwegung zum Löschwasserteich*

*Zisterne wird geplant. Ausführung in Beton, 100.000 ltr.. Beschluss
wurde in Stadtvertretersitzung vom 11.05.17 gefasst.*

Planungsauftragsvergabe ist erfolgt. Geplant als Winterbaustelle.

- *Einhusen: Weiterhin potenzielle Gefahr vorhanden, dass Personen
(vornehmlich Kinder, da direkt neben Spielplatz) in das Wasser fallen
können.
Im Anschluss an OR Sitzung wurde der aktuelle Status vor Ort in
Augenschein genommen.*
 - *J. Diederichs nimmt Kontakt zur Leiterin des Bauhofs, A. Kruth
auf, ob hier eine Absenkung des Wasserstandes möglich ist.*
 - *Absenkung/ Herstellen des ursprüngl. Zustands ist wichtig.
Baumbestand in diesem Bereich stürzt nach und nach um. Somit
zusätzlicher Unfallschwerpunkt. Bei gesenktem Wasserstand
Gefährdung durch Wasser, sowie umstürzende Bäume verringert.*

*Niveau noch nicht bekannt. Es wird gebeten über die
Ausschreibungs- bzw Ausführungsunterlagen zu
prüfen/festzustellen, ob der Wasserstand abgesenkt werden
kann.*

Zustand unverändert

*Bauamt wird erneut gebeten, gemeinsam mit dem OR
Lösungsmöglichkeiten zu besprechen. Vor Ort Termin wird erneut
angeregt!*

**Niveau ist ca 1m höher gegenüber dem, nach erfolgter Reparatur
(wurde von S. Schumann im Schacht auf gegenüberliegender
Straßenseite festgestellt). Es wird gebeten, dieses durch den
Bauhof prüfen zu lassen.**

**Zur Gefahrenminimierung am Spielplatz wurde/wird die
Zaunanlage erweitert.**

- *Einhusen: Es wird nochmals auf die Reparatur der Kopfsteinpflasterstraße am ehem. Gutshaus in Einhusen hingewiesen. Noch unveränderter Zustand. Weiter auf Agenda. Auf die Rep. der Kopfsteinpflasterstraße wurde in mehreren Protokollen des OR in den vergangenen Jahren hingewiesen! Kopfsteinpflaster- Reparatur muss auf Agenda bleiben.*

*Zustand unverändert, Angebot liegt vor, Ausführung in 2017
Im Haushalt als Vorschlag enthalten, aber noch nicht beschlossen
OR drängt auf Umsetzung in 2017.
Wiederholt haben Fahrzeuge aufgelegt, so z.B. VW aus Kröpelin.
Reparatur weiterhin von hoher Dringlichkeit*

Reparaturarbeiten beginnen demnächst

Reparaturen sind erfolgt. OR bedankt sich für die schnelle und unkomplizierte Umsetzung. Anwohner waren während der Arbeiten nicht gehindert, ihre Grundstücke zu erreichen.

- *Groß Siemen: An der Sieme 4 (leerstehende Doppelhaushälfte) in sehr ungepflegtem Zustand (wurde bereits in der letzten OR Sitzung erwähnt). Ordnungsamt wird gebeten, den Eigentümer darauf hinzuweisen, um hier Verbesserung herbeizuführen. Nachbarn beobachten div. Ungeziefer. Das angrenzende, unbebaute Grundstück weist ebenfalls einen ungepflegten Zustand auf.
leerstehende Doppelhaushälfte - keine Verbesserung der Ordnung und Sicherheit!
2 Schrottautos, diverse Autoersatzteile, Altreifen, Tore im Nebengebäude unverschlossen - Unfallgefahr!
Unveränderter Zustand, Eigentümer Herr Reth wurde durch die Verwaltung aufgefordert, den Mangel zu beseitigen, und somit seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen.
Offensichtlich immer noch keine Reaktion erfolgt. Zustand unverändert*

*Nachbargrundstücke werden durch Unkraut- Wildwuchs belastigt.
Ordnungsamt wird erneut gebeten aktiv zu werden*

Leider weiterhin unveränderter Zustand. Im Anschluss an OR Sitzung wurde der aktuelle Zustand durch OR- Mitglieder und Herrn Gutteck besichtigt.

Zu TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen

- **Bahnhofstr- Ausbau wird in verschiedenen Varianten untersucht. Maßnahme ist abhängig von der noch zu erstellenden Förderrichtlinie. Ausbaustart aber voraussichtlich nicht mehr in 2017.**
- **Div. Baumpflegemaßnahmen in Planung. OR Gebiet allerdings nicht betroffen.**
- **Information über Situation in Kröpelin Bützower Str. (ungetrennte Hofräume) Stadt bildet Umlegungsausschuss um hier Abhilfe zu schaffen und will bis E 2018 zum Abschluss kommen.**
- **H. Ingo Schulz wird Hauptamtsleiter.**
- **Wettbewerb unser Dorf hat Zukunft/ unser Dorf soll schöner werden. Erneut besprochen und Machbarkeit diskutiert. Wird bei nächster OR Sitzung erneut aufgegriffen.**

Zu TOP 5 Diskussion

- **Rondell EH: Das Konzept gemeinsam mit Stadt und Anwohnern prüfen**
- **Anmeldung Hunde prüfen – Liste über Hundehalter wurde im OR bisher nicht vorgelegt – neue aktuelle Liste wird demnächst vorgelegt**
- **Anregung, eine OR Sitzung in der Kröpelin Mühle durchzuführen, und gemeinsam das Ostrock- Museum zu besuchen**
- **Erneut wird die Straßensituation in Schmadebeck bemängelt. Fußgänger müssen die Straße benutzen. Dies ist sehr gefährlich, aufgrund oftmals überhöhter Geschwindigkeit von privaten und gewerblichen Verkehrsteilnehmern. Die Straßengräben sind nicht immer frei von Totholz, und Versandungen, was ein Ausweichen in solchen Fällen erheblich erschwert. Es wird angeregt, ggf. eine elektronische Hinweistafel zum Einsatz zu bringen, um auf die gefahrene Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.**

Blauer Text: offene Punkte aus vorhergehenden Sitzungen

Fett Schwarz: Punkte der aktuellen OR Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

kein öffentlicher Teil

gez. R.Hoch

Schriftführer

Ortsrats- Vorsteher:



J. Diederichs