

Groß Siemen, den 04.12.2017

Niederschrift der Sitzung des Orsrates Schmadebeck

Datum/Uhrzeit: 04.12.2017, 18:30- 21:00Uhr

Ort: Groß Siemen

Anwesend : Jörg Diederichs

Abwesend: Dietmar Linske, entschuldigt

Ralf Hoch

Annett Malchow

Sieghardt Schümann

Gäste: R. Kropp

Tagesordnung

▪ Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der Ladung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift vom 16.10.2017

TOP 4 Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle

Themen

TOP 5 Diskussion

▪ Nichtöffentlicher Teil

Kein nichtöffentlicher Teil

Öffentlicher Teil

zu TOP 1

Eröffnung der Sitzung durch den Ortsratsvorsitzenden, Jörg Diederichs

zu TOP 2

Die Ladung erfolgte ordnungsgemäß.

zu TOP 3

Die Niederschrift vom 16.10.2017 wurde von Anwesenden der letzten OR Sitzung einstimmig bestätigt.

- Bezugnehmend auf die letzte Niederschrift wurden nochmal einzelne Themen aktualisiert:

- **Einhusen: Löschwasserentnahmestellen:**

Laut Herrn Gutteck ist der Bauantrag für die Zisterne vor 2 Monaten gestellt worden, somit steht der Platz fest. Die Standortwahl entspricht auch dem Vorschlag der Löschgruppe Groß Siemen, auf dem Gemeindegrundstück am Löschteich, an der Grundstücks- Grenze Retschower Str. ..., Fam. Roxin.

Auf Genehmigung wird seit Mai gewartet. Im Rahmen Bauantrag wurde Notwendigkeit der Zisterne begründet (nicht genügend Wasser im Löschteich, Gefahrenabwehr, Hydrant nicht möglich). Weiterhin muss eine Buche gefällt werden. ONB hat noch nicht entschieden.

- **Einhusen: Wasserloch Ortseingang aus Richtung Groß Siemen**

*Weiterhin potenzielle Gefahr vorhanden, dass Personen (vornehmlich Kinder, da **direkt neben Spielplatz**) in das Wasser fallen können.*

Im Anschluss an OR Sitzung wurde der aktuelle Status vor Ort in Augenschein genommen.

- J. Diederichs nimmt Kontakt zur Leiterin des Bauhofs, A. Kruth auf, ob hier eine Absenkung des Wasserstandes möglich ist.

- Absenkung/ Herstellen des ursprüngl. Zustands ist wichtig. Baumbestand in diesem Bereich stürzt nach und nach um. Somit zusätzlicher

Unfallsschwerpunkt. Bei gesenktem Wasserstand Gefährdung durch Wasser, sowie umstürzende Bäume verringert.

Niveau noch nicht bekannt. Es wird gebeten über die Ausschreibungs- bzw Ausführungsunterlagen zu prüfen/festzustellen, ob der Wasserstand abgesenkt werden kann.

Bauamt wird erneut gebeten, gemeinsam mit dem OR Lösungsmöglichkeiten zu besprechen. Vororttermin wird erneut angeregt!

Niveau ist ca 1m höher gegenüber dem, nach erfolgter Reparatur (wurde von S. Schümann im Schacht auf gegenüberliegender Straßenseite festgestellt). Es wird gebeten, dieses durch den Bauhof prüfen zu lassen.

Da zu diesem Thema immer noch keine Resonanz erfolgte, wird die Stadtverwaltung gebeten hier zur Stellungnahme aufgefordert.

Der Zaun am Spielplatz wurde um einige Meter erweitert, hiermit ist das eigentliche Problem aber keineswegs gelöst!

Es wurde erneut festgestellt, dass bei der letzten Rep. das Niveau ca. 1m über dem ursprünglichen liegt. Das Thema soll lt. Herrn Gutteck im Bauausschuss zur Haushaltsplanung 2018 besprochen werden. Als Gefahrenstelle ist die Situation aber dringlich kurzfristig und fachlich zu beurteilen. Hier ist zu prüfen, in wie weit der Baumbestand bereits durch das anstehende Wasser umsturzgefährdet ist.

Bäume werden auf Umsturzgefahr überprüft. Weitere Maßnahmen sind seitens des Bauhofs bisher nicht vorgesehen. Es wird erneut eine fachliche Prüfung der Situation angeregt.

Zu TOP 4

Bericht über Stadtvertreter- und Hauptausschusssitzungen, sowie aktuelle Themen:

- **Im Stadtholz wird ein Griechisches Restaurant eröffnet. Allerdings konnte der ursprünglich geplante Termin zum 1. Advent nicht gehalten werden.**
- **Es wurden 2 Geschwindigkeitsanzeigen für den Einsatz im Bereich der Stadt Kröpelin, sowie den dazugehörigen Gemeinden bestellt.**
- **R. Kropp informierte über den B- Plan des Areals zwischen Bahnstrecke und Silberberg. Die Planungsarbeiten für die Erschließung haben begonnen.**

- **Information über Beratung des Bauausschusses vom 06.11.2017**
 - **Siehe Anlage**

- **Information zur Problematik Mutterbodenlagerfläche der Fa. Norika, an der Kartoffellagerhalle Kröpelin. Stadt stellt Flächen zur Verfügung.**

Zu TOP 5

Diskussion

1. Liste Hundehalter:

Der OR bittet Herrn Gutteck nochmals um Zusendung einer aktuellen Liste der Hundehalter in den Ortsteilen, um dann die Anmeldungen der Hunde mit dem tatsächlichen Bestand zu vergleichen.

H. Gutteck reicht die Liste kurzfristig nach.

Liegt immer noch nicht vor! OR bittet erneut, die Liste nachzureichen!

2. **Der OR ist gegen Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Plattenstraßen, wie auf der OR- Sitzung zuvor bereits informiert wurde. Gerade im Bereich der Betonspurbahnen ist eine höhere Geschwindigkeit, aufgrund der einspurigen Strecke, und der teilweisen beeinträchtigten Sicht durch Alleebäume und Hecken, nicht zu verantworten. Daher ist nach Ansicht der OR- Mitglieder dringend Tempolimit 30 km/h festzulegen!**

3. Straßensituation Schmadebeck

Allgemein wird immer wieder festgestellt, dass fast alle LKW im Bereich der Kreisstraße K5 zu schnell fahren, und sogar andere Verkehrsteilnehmer nötigen, indem sehr dicht aufgefahren wird. Hier besteht ein sehr hohes Gefahrenpotenzial!

4. Rondell Einhusen am Gutshaus:

- *Wie bereits in OR- Sitzungen zuvor angesprochen, sollte dieses Thema im Herbst wieder aufgenommen werden.*

Lt. R. Kropp ist für die nächste Zeit (wahrscheinlich im Januar) hier ein entsprechender Einsatz geplant.

5. Spielplatz Einhusen:

- *Es wird darauf hingewiesen, dass die Rasenfläche des Spielplatzes von Besuchern mit PKW befahren wird. Es gibt hier keine Begrenzung, die dies verhindert. Außerdem wird den Besuchern auch keine Fläche zu Abstellen der Fahrzeuge angeboten.*

OR prüft, ob eine mögliche Fläche zur Verfügung steht.

Z. Zt keine Lösung. Thema wird auf späteren Zeitpunkt vertagt.

6. Schulbusverkehr

Die Schule Kröpelin informierte die Eltern, dass Änderungen im Busverkehr vorgenommen werden. Angeblich sollen dann die Kinder nicht mehr von den bisherigen Haltestellen in Einhusen und Groß Siemen abgeholt werden. Sie müssen die Haltestelle an der K5 nutzen. Sollte dies der Fall sein, spricht sich der OR Schmadebeck ausdrücklich gegen diese Lösung aus! Es ist unzumutbar für die Kinder, gerade in den Morgenstunden, in denen, die bereits erwähnten LKW in oft rücksichtsloser Weise die Straße befahren. Der OR bittet dringend um Klärung.

6. Straßenbeleuchtung

In Groß Siemen eine def. Laterne zwischen Feuerwehr und An Der Sieme 5

Termin der nächsten OR- Sitzung: 29.01.2018, 18:30 Uhr

➤ *Blauer Text: offene Punkte aus vorhergehenden Sitzungen*

- **Fett Schwarz: Punkte der aktuellen OR Sitzung**

Nichtöffentlicher Teil

kein nichtöffentlicher Teil

gez. R. Hoch

Schrifführer

Ortsrats- Vorsteher: 
J. Diederichs